

Sinyal Kembali di Ruang yang Pernah Terbaca

Sembilan keluaran zona pada empat hari. Pengulangan ruang terbaca, tetapi kelengkapan data tidak seragam.



Ilustrasi AI: suasana laut dan peralihan massa air; bukan foto kejadian atau peta pengukuran.

7 hari

Data 21-27 September

9 zona

Keluaran antartanggal, bukan wilayah unik

48 cell

Seluruh anggota zona 27 juga terpilih pada 22 September

DALAM EDISI INI

Mengenal front laut · Skor FGI dan probabilitas · Harga tiga pelabuhan · Menyiapkan masyarakat pesisir menghadapi AI

Ketika Ruang yang Sama Kembali Memberi Sinyal

Kekuatan informasi laut terletak pada kemampuan menjelaskan apa yang diketahui dan apa yang belum dapat dipastikan.

Pekan ini, keluaran zona tidak hadir setiap hari. Dua zona muncul pada 22 September, dua pada tanggal 23, dua pada tanggal 24, lalu tiga pada tanggal 27. Pada tanggal 21, 25, dan 26, tidak ada zona yang diterbitkan oleh aggregator.

Namun jumlah tersebut baru permulaan cerita. Ketika anggota zona dibandingkan, seluruh 48 cell yang membentuk tiga zona tanggal 27 ternyata telah menjadi bagian dari zona utama tanggal 22. Ruang yang kembali terbaca itu layak mendapat perhatian ilmiah.

Perhatian tidak sama dengan kepastian. Algoritma menilai kesesuaian berdasarkan data dan aturan; ia tidak menghitung ikan yang benar-benar berada di setiap cell. Pengulangan keluaran juga dapat dipengaruhi unsur lingkungan yang relatif menetap dan rancangan model.

Pada saat yang sama, kualitas input berubah. Tanggal 26 memiliki lima sumber yang tidak tercakup pada proses grid. Tanggal 27 memiliki cakupan klorofil-a hanya 1,41%. Keterbatasan ini ikut menentukan seberapa jauh perubahan zona boleh dijelaskan.

Laporan pelabuhan membawa sudut pandang berbeda. Lambada melaporkan laut stabil, Peukan Baro menyebut kondisi bagus, sementara Ujong Barouh melaporkan tangkapan berkurang di tengah cuaca kurang bersahabat dan kebutuhan Maulid.

LAOT mempertemukan ketiga ranah: keluaran model, pengukuran atau produk oseanografi, dan pengalaman manusia. Ketiganya saling melengkapi, tetapi tidak boleh saling menggantikan tanpa pengujian.

Ruang yang berulang memberi alasan untuk menguji kembali, bukan alasan untuk menjanjikan tangkapan.

DERITA YULIANTO · PENGGAGAS / PENANGGUNG JAWAB

Edisi ini mengajak pembaca memahami front laut, menguji arti probabilitas, dan menyiapkan teknologi yang berguna bagi masyarakat pesisir.

Satu Edisi, Tiga Jenis Bukti

Pisahkan keluaran sistem, laporan lapangan, dan penjelasan ilmiah agar setiap kesimpulan memiliki dasar yang jelas.

Data NELAYA-AI

Grid, audit sumber, zona, arus, dan forecast dibaca sesuai tanggal masing-masing. Produk 23 dan 24 September diselesaikan kembali pada 28 September; keduanya diberi konteks rekonstruksi historis.

Laporan pelabuhan

Harga dan keadaan laut bersumber dari laporan pengguna untuk 21-27 September. Harga adalah transaksi pedagang kepada pembeli di PP/PPI. Laporan tidak diperlakukan sebagai survei seluruh Aceh.

Penjelasan ilmiah dan usulan LAOT

Artikel front laut menggunakan rujukan oseanografi. Jawaban pembaca membedakan implementasi yang telah diperiksa dari rancangan validasi dan persiapan AI yang masih merupakan usulan. Tidak ada atribusi pakar eksternal yang belum meninjau naskah.


Dinamika tujuh hari	04	Mutu dan keterbatasan	05
Arus permukaan	06	Mengenal front laut	07
Pengulangan cell zona	08	Suara tiga pelabuhan	09
Harga ikan	10	Skor menjadi probabilitas	11
Aceh menghadapi AI	12	Catatan validasi lapangan	13
Ekosistem dan redaksi	14	Sumber dan penutup	15

CARA MEMBACA ANGKA

Nol zona berbeda dari tidak ada ikan. Confidence berbeda dari peluang tangkapan. Peta historis tidak menggantikan informasi keselamatan terbaru.

Empat Hari dengan Zona

Urutan keluaran: 0 · 2 · 2 · 2 · 0 · 0 · 3. Jumlah zona tidak menunjukkan jumlah gerombolan atau besar biomassa.



Sumber: tujuh summary zona v0.1.2 dalam paket editorial LAOT 015.

22 September. Dua zona core memuat 560 dan 26 cell. Zona yang lebih kecil berperingkat pertama menurut zone_score. Luas bentang dan urutan peringkat memang merupakan ukuran yang berbeda.

23 September. Zona core memuat 153 cell, sedangkan zona strong memuat 18 cell. Sebanyak 173 cell lolos seleksi awal, tetapi hanya 171 tercakup dalam zona yang diterbitkan.

24 September. Dua zona strong berisi 243 dan 6 cell. Dari 252 cell terpilih awal, 249 menjadi anggota zona. Agregator mensyaratkan minimal tiga cell yang terhubung melalui sisi.

27 September. Tiga zona strong memuat 30, 6, dan 12 cell. Kemunculannya perlu dibaca dengan kehati-hatian tinggi karena dukungan CHL sangat terbatas.

Mengapa tanggal 25 nol, padahal ada empat cell terpilih?

Seleksi per cell dan pembentukan kelompok adalah dua tahap berbeda. Empat cell yang tersebar belum tentu membentuk satu kelompok beranggotakan minimal tiga cell. Identitas dan komponen kecilnya belum diaudit ulang; LAOT tidak mengarang susunannya.

BEDAKAN TIGA HITUNGAN

Cell terpilih awal → cell yang masuk kelompok → zona yang diterbitkan. Angka pada tiap tahap dapat berbeda tanpa berarti ikan menghilang.

Berkas Ada, Dukungan Belum Tentu Merata

138 berkas cocok dengan checksum inventaris. Integritas berkas terjaga; validitas ilmiah tetap memerlukan pemeriksaan isi dan konteks.

Tanggal	Cakupan CHL	Cakupan angin	Catatan sumber grid
21 Sep	8.12%	14.61%	Angin tanggal 20
22 Sep	21.28%	12.19%	Angin tanggal 21
23 Sep	28.26%	26.25%	7 path bertanggal sama
24 Sep	33.48%	4.24%	7 path bertanggal sama
25 Sep	21.03%	4.24%	Salinitas, SSH hilang
26 Sep	21.03%	4.24%	5 sumber hilang
27 Sep	1.41%	7.40%	Salinitas, SSH hilang

Persentase menurut summary grid; pembagiannya 9.773 cell laut. Bukan persentase luas laut yang aman.

26 September memerlukan batas paling tegas.

SST, arus, salinitas, SSH, dan gelombang tidak tercakup dalam proses grid. CHL memakai berkas tanggal 25, angin tanggal 24. Label mesin usable_with_caution tidak cukup untuk menjelaskan kelemahan ini.

Nol zona hari itu tidak layak dijadikan dasar menyimpulkan habitat memburuk atau ikan tidak ada. Ini adalah keterbatasan bacaan sistem.

Tanggal pada nama berkas bukan seluruh

riwayat waktu. Audit exact_date memeriksa tanggal di path, belum memverifikasi waktu internal NetCDF. Berkas bertanggal tepat juga dapat hanya memiliki nilai pada sebagian domain.

SST tanggal 23 mencakup 98,44% cell, dibanding 50,50% pada beberapa hari lain. Perbedaan cakupan bukan bukti suhu atau habitat membaik.

Catatan rekonstruksi


Produk 23-24 September diselesaikan pada 28 September setelah gangguan proses. Produk ini tidak disebut capture yang sudah tersedia pada hari kejadian. Penyebab segfault dan konflik dependensi belum dinyatakan selesai.

PRINSIP ARSIP

Checksum membuktikan kecocokan salinan, bukan kebenaran model. Keluaran yang berhasil diekspor tetap harus dibaca bersama mutu inputnya.

Arus Regional dan Pengalaman Lokal

Rata-rata spasial kecepatan arus permukaan dalam produk harian berkisar 0,225-0,274 m/s pada kedalaman model sekitar 0,49 meter.



Sumber: current_analysis 21-27 September. Maksimum adalah satu cell, bukan kondisi merata di domain.

Rata-rata kecepatan mencapai 0,274 m/s pada tanggal 22 dan 0,225 m/s pada tanggal 24.

Maksimum lokal tertinggi dalam tujuh produk mencapai sekitar 1,028 m/s pada tanggal 25. Membaca rata-rata saja akan menutupi variasi antarlokasi.

Arah resultan regional berubah dari timur, tenggara, tenggara, barat, utara, timur laut, lalu timur. Ini adalah arah vektor rata-rata domain, bukan arah arus yang berlaku di semua titik.

Produk arus tanggal 26 dibuat pukul 07.15 WIB dan menyebut sumber arus bertanggal 26. Manifest grid hari itu dibuat pukul 06.30 WIB, sekitar 45 menit lebih awal, dan mencatat sumber arus hilang.

Perbedaan waktu ini mendukung pemeriksaan urutan pemrosesan. Ia belum membuktikan penyebab kegagalan, tetapi cukup untuk meluruskan bahwa "tidak tercakup dalam grid" berbeda dari "tidak tersedia sepanjang hari".

Jangan menyamakan lapisan

Analisis ini mewakili lapisan dekat permukaan. Tarikan pada jaring, pancing, atau alat yang bekerja lebih dalam memerlukan informasi arus pada kedalaman operasi dan pengamatan setempat.

UNTUK PEMBACA

Grafik ini menjelaskan kondisi historis regional. Ia tidak menetapkan kelayakan berlayar suatu kapal atau memberi instruksi operasi alat.

Mengenal Front Laut

Peralihan sifat massa air yang membantu kita memahami mengapa laut tidak seragam.



Ilustrasi AI, bukan deteksi front di Aceh. Warna air saja tidak cukup untuk menetapkan front.

Pertemuan yang tidak selalu terlihat. Front laut adalah daerah peralihan dengan perubahan sifat air yang relatif tajam secara horizontal, misalnya suhu atau salinitas. Bayangkan dua bentang air dengan riwayat berbeda mengalir berdekatan. Batasnya dapat melengkung, berpindah, dan berubah kekuatan. [1]

Front bukan dinding. Air tetap bergerak dan dapat bercampur. Perbedaan suhu serta kadar garam memengaruhi kerapatan; susunan massa air itu berkaitan dengan sirkulasi. Tidak setiap front mempunyai bentuk atau mekanisme yang sama.

Pada sebagian front, aliran mengumpulkan bahan terapung dan plankton di sekitar batas. Kondisi tersebut dapat menarik pemangsa untuk mencari makan. Tetapi hubungan itu perlu diperiksa untuk jenis ikan, tempat, dan waktu tertentu. [1]

Mengumpulkan berbeda dari menumbuhkan.

Plankton dapat menjadi lebih terkonsentrasi karena dibawa aliran. Pada keadaan lain, gerakan vertikal berkaitan dengan pasokan nutrisi dan pertumbuhan fitoplankton. Penelitian lapangan menunjukkan respons komunitas yang beragam, bukan satu jawaban untuk semua front. [2]


Bagaimana membuktikannya? Periksa perubahan suhu, salinitas, arus, dan klorofil pada waktu serta skala yang sebanding. Pengukuran melintasi peralihan dan profil kedalaman membantu membedakan pola permukaan dari struktur di bawahnya. [2]

Sembilan keluaran zona minggu ini belum membuktikan front. Pengulangan cell hanya memberi lokasi untuk menguji hipotesis. Zona FGI dan front adalah dua hasil analisis berbeda yang perlu dibandingkan, bukan disamakan.

PERTANYAAN SAAT MELIHAT GARIS DI LAUT

Apakah ada perubahan sifat air yang terukur? Apakah pola bertahan? Adakah data arus pendukung? Garis warna atau busa adalah petunjuk pengamatan, bukan kepastian ikan.

Cell yang Kembali Terpilih



Plot koordinat cell asli tanpa garis pantai. Bukan peta navigasi; warna membedakan tanggal, bukan biomassa.

Perbandingan	Cell bersama	Bagian dari kelompok berikutnya
22 N001 → 23 N001	117 / 153	76,5%
22 N001 → 24 N001	228 / 243	93,8%
22 N001 → semua zona 27	48 / 48	100%

Perbandingan memakai ID cell dengan geometri yang telah diperiksa sama antartanggal. Persentase adalah proporsi jumlah cell, bukan proporsi luas. Hasil ini menunjukkan pengulangan ruang terpilih; tidak membuktikan ikan berpindah mengikuti urutan tanggal.

KOREKSI METODE

GeoJSON zona v0.1.2 berupa kotak pembatas. Luas dan irisan kotak tidak boleh disebut luas tepat zona. Edisi ini memakai layer cell anggota untuk analisis pengulangan.

Tiga Pesisir, Pengalaman Berbeda

Laporan 21-27 September menunjukkan mengapa satu ringkasan regional perlu dilengkapi pengalaman setempat.

PP Lambada · Aceh Besar

Kondisi laut dilaporkan stabil. Harga tuna Rp40.000/kg, tongkol Rp25.000/kg, dan tenggiri Rp65.000/kg memberi gambaran transaksi minggu ini. Kata stabil merupakan keterangan narasumber; laporan tidak menyertakan pengukuran gelombang atau angin per jam.

PP Peukan Baro · Sigli

Kondisi laut dilaporkan bagus. Cakalang tercatat Rp30.000/kg dan Tongkol Pisang Cerutu Rp15.000/kg. Kwee (Rambeu) dilaporkan Rp50.000/kg, sedangkan tembang Rp20.000/kg. Perbedaan harga antarjenis tidak langsung menunjukkan perubahan stok.

PPI Ujong Barouh · Meulaboh

Tangkapan nelayan dilaporkan berkurang karena cuaca kurang bersahabat. Pada saat yang sama, kebutuhan ikan disebut tinggi karena Maulid. Sisik dan dencis masing-masing Rp35.000/kg; tongkol Rp20.000/kg. Hubungan cuaca, aktivitas, pasokan, dan permintaan ini merupakan penjelasan lapangan yang belum diuji secara statistik.

Tidak tersedia rincian jumlah kapal, durasi trip, atau volume pendaratan dalam laporan ini. Karena itu LAOT tidak menyatakan persentase penurunan tangkapan dan tidak membandingkan produktivitas antarpelabuhan. Informasi narasumber tetap berguna untuk menunjukkan pertanyaan yang perlu dijawab dengan pencatatan lebih lengkap.

PESAN LAPANGAN

Laut yang dilaporkan bagus di satu pelabuhan tidak menghapus pengalaman cuaca sulit di pesisir lain. Perbedaan ini harus tetap terlihat dalam publikasi.

Harga Pembeli di PP/PPI

Periode 21-27 September 2026 · Harga pedagang kepada pembeli, bukan harga kapal kepada toke.

Lokasi	Komoditas	Rp/kg
PP Lambada	Tuna	40.000
	Cakalang	25.000
	Tongkol	25.000
	Kembung	23.000
	Sarden	30.000
	Gurita	85.000
	Tenggiri	65.000
PP Peukan Baro	Cakalang	30.000
	Kwee (Rambeu)	50.000
	Tongkol Pisang Cerutu	15.000
	Tembang	20.000
PPI Ujong Barouh	Sisik	35.000
	Dencis	35.000
	Tongkol	20.000

Nama lokal dijaga. Sisik, dencis, dan Kwee (Rambeu) ditulis sesuai laporan. Tanpa verifikasi, LAOT tidak menyamakannya dengan spesies ilmiah atau nama dagang dari daerah lain.

Harga memerlukan konteks. Ukuran, mutu, volume, jam transaksi, dan jenis pembeli belum dirinci. Selisih harga antarpelabuhan belum dapat dibaca sebagai selisih keuntungan.

SUMBER DAN BATAS

Laporan PP Lambada, PP Peukan Baro, dan PPI Ujong Barouh yang diteruskan kepada redaksi. Tidak tersedia sampel transaksi untuk menghitung harga rata-rata pasar Aceh.

Dari Skor Menuju Probabilitas

"Bagaimana pendekatan algoritma menentukan zona FGI dengan probabilitas terbaik?"

Pertanyaan pembaca · Jawaban redaksi berbasis tinjauan ilmiah dan audit skrip.

Tentukan lebih dahulu kejadian yang diprediksi.

Peluang ikan hadir, peluang tertangkap, dan peluang trip menutup biaya adalah tiga sasaran berbeda. Model belum bisa disebut akurat jika arti keberhasilannya tidak ditetapkan.

Laut kemudian dibagi menjadi cell. Suhu, klorofil, arus, salinitas, tinggi muka laut, angin, gelombang, dan kedalaman dibaca sebagai informasi lingkungan. Umur sumber, data kosong, dan cakupannya perlu diketahui sebelum skor digunakan.

Pada agregator v0.1.2 yang diperiksa, cell dipilih dari hotspot core atau strong, berlabel keselamatan model favorable, confidence minimal 0,85, dan skor operasional minimal 0,65. Cell bertetangga melalui sisi digabung, dengan ukuran kelompok minimal tiga cell.

Aturan ini menjelaskan pembentukan zona operasional. Ia belum menunjukkan berapa persen peluang ikan tertangkap. Angka confidence 0,87 bukan otomatis peluang tangkapan 87%. Kata calibrated pada nama berkas juga belum menjadi bukti kalibrasi terhadap hasil lapangan.

Probabilitas perlu diuji terhadap kejadian nyata.

Contohnya adalah peluang hasil spesies tertentu melampaui ambang kilogram per jam dengan alat tertentu. Jika banyak prediksi sebanding bernilai sekitar 70%, frekuensi keberhasilan yang diamati semestinya mendekati 70% pada sampel uji yang memadai. Itulah gagasan kalibrasi probabilitas. [3]

Usulan validasi NELAYA-AI adalah mencatat lokasi, waktu, alat, durasi, spesies, berat hasil, ukuran kapal, dan biaya. Hasil kecil atau nol sama pentingnya dengan keberhasilan. Tanpa itu, data mudah terlalu mewakili trip yang berhasil.

Model perlu diuji pada periode dan wilayah yang tidak dipakai untuk pelatihan. Catatan dari trip yang sama tidak boleh tersebar ke pelatihan dan pengujian sehingga memberi kesan kemampuan yang berlebihan.

Model per spesies dapat dikembangkan setelah target dan data memadai. Nilai tambahnya dinilai terhadap pembandingan sederhana, bukan hanya terhadap hasil terbaik sendiri. Kalibrasi harus dievaluasi kembali ketika musim, alat, atau pola operasi berubah.

JAWABAN INTI

Saat ini, zona yang diperiksa adalah kesesuaian operasional relatif. Probabilitas tangkapan yang teruji merupakan sasaran validasi berikutnya, bukan klaim yang sudah dibuktikan.

Aceh Menghadapi AI Maritim

“Bagaimana persiapan kita menghadapi perkembangan teknologi dan AI dalam dunia maritim, khususnya laut Aceh?”

Mulai dari masalah yang ingin diselesaikan. Bagi nelayan, manfaat bisa berupa pencarian lebih efisien, informasi lebih mudah dipahami, atau mutu ikan lebih terjaga. Bagi pelabuhan, kebutuhan bisa berupa pencatatan pendaratan dan jejak perdagangan yang lebih baik. Aplikasi harus dinilai dari manfaat itu.

FAO menempatkan teknologi informasi dalam penguatan perikanan skala kecil, dengan perhatian pada kapasitas pengguna, pelaporan, dan solusi yang sesuai kebutuhan. Perangkat yang canggih tidak menghapus kebutuhan pendampingan. [4]

Pertama, catatan yang sederhana dan konsisten. LAOT mengusulkan formulir trip dengan tanggal, alat, durasi, hasil, dan biaya. Sediakan jalur bagi nelayan yang tidak rutin melapor ke pelabuhan. Pencatatan dapat dimulai dari kertas atau formulir yang disinkronkan setelah jaringan tersedia.

Kedua, kemampuan membaca batas informasi. Pelatihan perlu menjelaskan umur data, cakupan, kedalaman, dan arti skor. Pengguna juga perlu mengenali bahwa jawaban AI yang terdengar lancar tetap harus diperiksa sumber dan tanggalnya.

Ketiga, uji manfaat bersama nelayan. Rancangan percontohan dapat membandingkan waktu pencarian, bahan bakar, hasil per upaya, mutu, dan pendapatan bersih. Pertimbangkan musim, ukuran kapal, alat, dan pengalaman nakhoda agar perbandingan adil. Peningkatan hasil belum tentu berarti efisiensi jika biaya meningkat lebih besar.

Keempat, kelola data sensitif. Koordinat usaha, identitas, dan catatan pendapatan perlu aturan akses yang dipahami pelapor. Manfaat bagi nelayan harus jelas. Panglima Laot, kelompok nelayan, pelabuhan, perguruan tinggi, serta pemerintah dapat dilibatkan dalam perancangan dan evaluasi.

Kelima, hubungkan efisiensi dengan kelestarian. Sistem yang mempercepat pencarian perlu disertai pemantauan upaya, ketertelusuran, dan pemeriksaan batas operasional. Peta tidak boleh otomatis mengarahkan seluruh armada menuju satu lokasi.

Sebagai agenda awal, pilih kelompok sukarela, sepakati indikator, dampingi pencatatan, lalu laporkan keberhasilan serta kegagalannya. Ini usulan LAOT, bukan program yang sudah dilaksanakan.

ARAH YANG KITA PILIH

Teknologi menjadi berguna ketika masyarakat mampu memeriksa, menggunakan, dan mengoreksinya. Nelayan adalah mitra pengembangan pengetahuan, bukan hanya penerima peta.

Catatan Kecil, Nilai Bukti Besar

Satu laporan “ikan banyak” memberi petunjuk. Catatan waktu, alat, upaya, dan hasil membuat petunjuk itu bisa diuji.

Yang dicatat	Manfaat untuk pembacaan model
Tanggal, jam, lokasi operasi	Mencocokkan keadaan laut pada waktu dan ruang yang relevan.
Jenis alat dan kedalaman kerja	Membedakan perbedaan cara menangkap dari perubahan habitat.
Durasi dan ukuran upaya	Membandingkan hasil dengan upaya yang sepadan.
Spesies, berat, ukuran ikan	Menguji sasaran model secara lebih spesifik.
Hasil nol atau operasi dibatalkan	Mencegah catatan hanya berisi keberhasilan; alasan pembatalan tetap dibedakan.
Bahan bakar, es, mutu dan harga	Menguji manfaat ekonomi perjalanan, bukan hasil tangkap saja.

Contoh ukuran upaya. Kilogram per jam operasi dapat berguna untuk alat tertentu, tetapi tidak otomatis sebanding dengan kilogram per seribu mata pancing atau per kali penarikan. Definisi perlu disepakati menurut alat.

Jika nelayan tidak melakukan operasi di suatu cell, lokasi itu bukan observasi “tidak ada ikan”. Tidak diamati berbeda dari diamati dengan hasil nol.

Jaga kerahasiaan usaha. Koordinat rinci tidak harus dipublikasikan. Redaksi dapat menyajikan agregasi, sementara data rinci disimpan dengan aturan akses yang disepakati.

Catatan dapat diperiksa bersama setelah trip. Foto membantu mengingat kejadian, tetapi tidak menggantikan tanggal, durasi, identifikasi hasil, dan penjelasan kondisi operasi.

KIRIM PERTANYAAN DAN KOREKSI

info@nelaya-ai.com · Sertakan periode laporan, lokasi, dan konteks. Jangan mengirim data pribadi atau koordinat usaha untuk publikasi tanpa persetujuan pemiliknya.

Pengetahuan yang Dikerjakan Bersama



HAPPI-ACEH

HAPPI ACEH



iNRM



LENTERA SEMESTA ABADI



PP LAMBADA

LAOT mempertemukan pengolahan data, pengetahuan kelautan, pelabuhan, dan pengalaman masyarakat pesisir. Empat logo ditampilkan kembali sebagai identitas ekosistem yang diberikan kepada redaksi; pencantumannya tidak menyatakan pengesahan setiap analisis oleh seluruh lembaga.

Identitas penerbit

Penerbit: Yayasan Lentera Semesta Abadi,
Banda Aceh.

Penggagas / Penanggung Jawab: Derita
Yulianto.

Pengolahan data dan platform: NELAYA-AI.

Kontak: info@nelaya-ai.com.

Situs: nelaya-ai.com.

Identitas terbitan

Edisi: 015 · Tahun I.

Periode data: 21-27 September 2026.

Tanggal terbit: 28 September 2026.

Versi: 1.0.

Perdana: 22 Juni 2026, untuk data 15-21 Juni
2026.

Metode dan pertanggungjawaban

Analisis menggabungkan produk historis NELAYA-AI, audit path sumber, layer cell, laporan lapangan, dan rujukan ilmiah. Rekonstruksi ditandai; harga ditulis sesuai tingkat transaksi. Ilustrasi AI dipisahkan dari grafik data dan logo asli.

KONSISTENSI PUBLIKASI

LAOT terbit mingguan. Nomor ISSN tidak dicantumkan sebelum penetapan resmi. Koreksi substantif perlu dicatat melalui nomor versi dan keterangan perubahan.

Membaca Laut, Menjaga Kepercayaan

Pekan ini menunjukkan bahwa sebagian ruang kembali terpilih, sementara kelengkapan data berubah. Cerita yang bertanggung jawab harus memuat keduanya. Pengulangan 48 cell tanggal 27 dalam zona tanggal 22 memberi agenda validasi; dukungan CHL yang sangat terbatas membatasi kesimpulan ekologisnya.

Laporan tiga pelabuhan mengingatkan bahwa pengalaman laut tidak seragam. Teknologi yang berguna harus dapat berdialog dengan perbedaan itu, menyediakan jejak sumber, dan menerima koreksi dari lapangan.

Rujukan yang dapat ditelusuri

Data primer edisi: LAOT015_Bahan_21-27September2026.zip; 138 berkas sesuai inventaris dan checksum. Grid v0.1.1, hotspot v0.1.0, agregator zona v0.1.2; current_analysis 21-27 September; lima forecast FGI tanggal 22-25 dan 27; tujuh marketplace insights.

Laporan lapangan: harga dan kondisi laut PP Lambada, PP Peukan Baro, serta PPI Ujong Barouh, periode 21-27 September, diteruskan pengguna kepada redaksi.

[1] WHOI, [Ocean Fronts](#) (2012). Dasar pertemuan massa air dan pengumpulan plankton.

[2] WHOI, [Forecasting Where Ocean Life Thrives](#) (2018). Pengukuran front dan variasi komunitas fitoplankton.

[3] scikit-learn, [Probability calibration](#). Konsep kecocokan probabilitas prediksi dengan frekuensi kejadian.

[4] FAO, [SOFIA 2022: Improving fisheries management](#), Box 16. Teknologi informasi dan perikanan skala kecil.

Catatan untuk arsip dan pembaca

Forecast tanggal 21 dan 26 tidak tersedia dalam paket. Marketplace tidak memuat harga ikan dan tidak digunakan sebagai ukuran permintaan pasar Aceh. Perhitungan luas atau irisan dari bounding box pada analisis terdahulu perlu ditinjau sebelum digunakan kembali.

SAMPAI JUMPA DI EDISI BERIKUTNYA

Semoga ilmu membantu ikhtiar, keputusan tetap berpijak pada bukti, dan setiap perjalanan mendapat keselamatan serta keberkahan.